

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВЕНЕВСКИЙ ЦЕНТР
ОБРАЗОВАНИЯ №1 ИМЕНИ И.И. МУСАТОВА»**

УТВЕРЖДЕНО
приказом по МОУ ВЦО №1
им. И.И. Мусатова
от 01.09.2021 № 72/7
Директор МОУ ВЦО №1
им. И.И. Мусатова
_____ Н.Н. Малазония

**Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
Муниципального общеобразовательного учреждения
«Веневский центр образования №1 имени И.И. Мусатова»**

Пояснительная записка

Наименование юридического лица:	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Веневский центр образования №1 имени И.И. Мусатова» (МОУ ВЦО №1 им. И.И. Мусатова)	
Ф. И. О. руководителя, телефон:	Малазония Надежда Николаевна, 8(48745)2-50-84	
Юридический адрес:	301320 Тульская область, г. Венев, ул. Бундурина, д. 13	
Фактический адрес:	301320 Тульская область, г. Венев, ул. Бундурина, д. 13	
Количество работников:	175 человек	
Количество обучающихся:	961 человек	
ОГРН	1157154024235	
ИНН	7123005957	
Лицензия на осуществление образовательной деятельности	№ 0133/03496	от 25.12.2020

1. Настоящая Программа за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемических (профилактических) мероприятий разработана на основании требований статьи 32 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

2. Необходимые изменения, дополнения в программу производственного контроля вносятся при изменении вида деятельности, вводе в эксплуатацию новых помещений, реконструкции старых, других существенных изменениях деятельности юридического лица.

3. Виды деятельности, которые осуществляет образовательная организация:

- дошкольное, начальное общее, основное общее и среднее общее образование;
- дополнительное образование детей и взрослых.

4. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью:

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006). Национальный стандарт Российской Федерации. Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах;
- ГОСТ 31861-2012. Межгосударственный стандарт. Вода. Общие требования к отбору проб;
- СП 1.1.1058-01. 1.1. Общие вопросы. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Санитарные правила;
- СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. Организации общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила;
- СП 3.1/3.2.3146-13. Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. Санитарно-эпидемиологические правила;
- СП 3.5.1378-03. 3.5. Дезинфектология. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности. Санитарно-эпидемиологические правила;
- СП 3.5.3.3223-14. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий;
- Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда;
- СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена труда. Технологические процессы, материалы и оборудование, рабочий инструмент. Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту. Санитарно-эпидемиологические правила;
- СП 60.13330.2016. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;
- СН 2.2.4/2.1.8.566-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы;
- МУ № 4425-87 «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений»;
- ПОТ РМ-017-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах»;
- МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. Оценка освещения рабочих мест. Методические указания;
- СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы
- ГН 2.2.5.1313-03. Химические факторы производственной среды. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы;
- СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена труда. Технологические процессы, материалы и оборудование, рабочий инструмент. Гигиенические требования к организации

технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту.
Санитарно-эпидемиологические правила;
– НРБ-99/2009. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы.

5. Перечень работников, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1	Малазония Надежда Николаевна	Директор
2	Захарова Светлана Дмитриевна	Зам. директора по АХЧ
3	Ермакова елена Валерьевна	Зам. директора по УР
4	Мурзина Анна Борисовна	Старшая медсестра
5	Любимова Елена Владимировна	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
6	Энгель Наталья Александровна	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Мероприятия по осуществлению производственного контроля

Объект контроля	Определяемые показатели	Периодичность контроля	Лица, проводящие контроль	Нормативная документация
Микроклимат	Температура воздуха Скорость движения воздуха Относительная влажность	2 раза в год	Аккредитованная организация	СанПиН 2.4.2.2821-10
	Температура воздуха График проветривания	Ежедневно	Зам. директора по АХЧ Захарова С.Д.; зам. директора по учебно-воспитательной работе Энгель Н.А., Любимова Е.В.	СанПиН 2.4.2.2821-10
Режим образовательной деятельности	Объем образовательной нагрузки обучающихся	При составлении и пересмотре расписания занятий	Зам. директора по УР Ермакова Е.В., зам. директора по учебно-воспитательной работе	СанПиН 2.4.2.2821-10

			Энгель Н.А., Любимова Е.В.	
		Один раз в неделю (выборочно)	Зам. директора по УР Ермакова Е.В. зам. директора по учебно- воспитательной работе Энгель Н.А., Любимова Е.В.	
Санитарно- противоэпидемическ ий режим	Дезинфекция Дезинсекция Дератизация	Ежедневно	Зам. директора по АХЧ Захарова С.Д., зам. директора по учебно- воспитательной работе Энгель Н.А., Любимова Е.В..	СанПиН 2.4.2.2821-10
Наличие дезинфицирующих и моющих средств для обработки инвентаря	Количество средств	Ежедневно	Зам. директора по АХЧ Захарова С.Д., зам. директора по учебно- воспитательной работе Энгель Н.А., Любимова Е.В.	СанПиН 2.4.2.2821-10
Рацион питания	Наличие меню Набор продуктов, используемых при формировании рациона питания	Ежедневно	Зам. директора по АХЧ Захарова С.Д., зам. директора по учебно- воспитательной работе Энгель Н.А., Любимова Е.В.	СанПиН 2.4.2.2821-10
Контроль суточной пробы	Температура хранения	Ежедневно	Зам. директора по АХЧ Захарова С.Д., зам. директора по учебно- воспитательной работе Энгель Н.А., Любимова Е.В.	СанПиН 2.4.2.2821-10
Качество готовой	Внешний вид,	Ежедневно	Зам. директора	СанПиН

продукции	цвет, запах, вкус		по АХЧ Захарова С.Д., зам. директора по учебно- воспитательной работе Энгель Н.А., Любимова Е.В.	2.4.2.2821-10
Соответствие веса отпускаемой готовой продукции утвержденному меню	Раздача	Один раз в месяц	Зам. директора по АХЧ Захарова С.Д., зам. директора по учебно-воспитательной работе Энгель Н.А., Любимова Е.В.	СанПиН 2.4.2.2821-10
Соответствие рациона питания обучающихся примерному 10-дневному меню	Ежедневное меню, 10-дневное меню	Один раз в месяц	Зам. директора по АХЧ Захарова С.Д., зам. директора по учебно-воспитательной работе Энгель Н.А., Любимова Е.В.	СанПиН 2.4.2.2821-10
Гигиеническая подготовка работников	Прохождение работником гигиенической аттестации	Для работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией мясо-молочной и кондитерской продукции, детского питания, питания дошкольников, – ежегодно Для остальных категорий работников – один раз в два года	Директор Малазония Н.Н. зам. директора по учебно-воспитательной работе Энгель Н.А., Любимова Е.В.	СанПиН 2.4.2.2821-10

Перечни

1. Перечень объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований, испытаний: помещения пищеблока.
Организация лабораторных исследований

Показатели исследования	Кратность	Место замеров (количество замеров)
Готовая продукция на микробиологические показатели (КМАФнМ, БГКП)	1 раз в квартал	2 пробы исследуемого приема пищи на пищеблоке – салаты, напитки, вторые блюда, гарниры, соусы, творожные, яичные, овощные блюда
Калорийность	1 раз в год	1 рацион, прием – за сутки
Содержание витамина С	2 раза в год	1 блюдо в третьих блюдах
Смывы на БКГП	1 раз в год	10 смывов – объекты производственного окружения, руки и спецодежда персонала
Смывы на наличие возбудителей иерсиниозов	1 раз в год	5–10 смывов – оборудование, инвентарь и овощехранилища и склады хранения овощей, цех обработки овощей
Смывы на наличие яиц гельминтов	1 раз в год	10 смывов – оборудование, инвентарь, тара, спецодежда персонала, сырье, пищевые продукты (рыба, мясо, зелень)
Питьевая вода	2 раза в год	1 проба 1 раз в год – по химическим показателям
		1 проба 2 раза в год – по м/б показателям (ОМЧ, ОКБ)
Освещенность	1 раз в год в темное время суток	2 помещения – по 5 точек в каждом
Температура воздуха	Ежедневно (самостоятельно)	Все помещения
Шум	1 раз в год	2 помещения – в том числе по введению реконструируемых систем вентиляции, ремонта оборудования

2. Перечень скоропортящихся продуктов, которые представляют потенциальную опасность: молоко, йогурт.

3. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации

Профессия	Количество работников	Характер производимых работ и вредный фактор	Кратность медосмотра	Кратность профессионально-гигиенической подготовки
Педагоги	45	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года

		Перенапряжение голосового аппарата, обусловленное профессиональной деятельностью		
Директор	1	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года
		Зрительно напряженные работы, связанные с непрерывным слежением за экраном видеотерминала		
Заместитель директора по АХЧ	1	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года
		Подъем и перемещение груза вручную		
		Работа, связанная с мышечным напряжением		
Делопроизводитель	1	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года
Работники пищеблока	6	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года

4. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля

Наименование форм учета и отчетности	Периодичность заполнения	Ответственное лицо
Журнал регистрации результатов производственного контроля	По факту	Директор Малазония Н.Н., зам. директора по учебно-воспитательной работе Энгель Н.А., Любимова Е.В.
Журнал аварийных ситуаций	По факту	Зам. директора по АХЧ Захарова С.Д., зам. директора по учебно-воспитательной работе Энгель Н.А., Любимова Е.В.

Журнал учета прихода и расхода дезинфицирующих средств	Ежедневно	Зам. директора по АХЧ Захарова С.Д., зам. директора по учебно-воспитательной работе Энгель Н.А., Любимова Е.В.
Журнал бракеража скоропортящихся продуктов	Ежедневно	Зам. директора по АХЧ Захарова С.Д., зам. директора по учебно-воспитательной работе Энгель Н.А., Любимова Е.В.
Журнал бракеража готовых блюд	Ежедневно	Зам. директора по АХЧ Захарова С.Д., зам. директора по учебно-воспитательной работе Энгель Н.А., Любимова Е.В.
Ведомость контроля за питанием	Ежедневно	Зам. директора по АХЧ Захарова С.Д.
Журнал регистрации температуры и влажности	Ежедневно	Старшая медсестра Мурзина А.Б., зам. директора по учебно-воспитательной работе Энгель Н.А., Любимова Е.В.
Журнал «Здоровье»	Ежедневно	Старшая медсестра Мурзина А.Б., зам. директора по учебно-воспитательной работе Энгель Н.А., Любимова Е.В.
Ведомость контроля своевременности прохождения медосмотров и гигиенического обучения	По факту	Директор Малазonia Н.Н., зам. директора по учебно-воспитательной работе Энгель Н.А., Любимова Е.В.
Электронный журнал	1 раз в неделю (выборочно)	Зам. директора по УР Ермакова Е.В.
Журнал визуального производственного контроля санитарно-технического состояния и санитарного содержания помещений, оборудования, оснащения	Ежедневно	Зам. директора по АХЧ Захарова С.Д., зам. директора по учебно-воспитательной работе Энгель Н.А., Любимова Е.В..

5. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор

Перечень возможных аварийных ситуаций	Первоочередные мероприятия, направленные на ликвидацию	Ответственное должностное лицо
Пожар	Сообщить в пожарную службу, вывести людей в безопасное место, использовать огнетушители	Первый обнаруживший
Перебои в подаче электроэнергии в работе систем водоснабжения, канализации, отопления, печи	Сообщить в соответствующую службу	Зам. директора по АХЧ Захарова С.Д., зам. директора по учебно-воспитательной работе Энгель Н.А., Любимова Е.В.
Нарушение изоляции, обрыв электропроводов	Сообщить в соответствующую службу, заменить электропроводку	Зам. директора по АХЧ Захарова С.Д., зам. директора по учебно-воспитательной работе Энгель Н.А., Любимова Е.В.
Другие аварийные ситуации	Сообщить в соответствующую службу	Зам. директора по АХЧ Захарова С.Д.,
		Директор Малазония Н.Н.
		зам. директора по учебно-воспитательной работе Энгель Н.А., Любимова Е.В.